

Uuendused ehituseks

BTF – BUTÜÜLLIIM

Toote nr: 2564

Aastringne paigaldamise abitoode

Vedela butüüli pihusti BTF- Butüüllim on mitmekülgne butüüliil põhinev vedelliim. Kuna liimi on võimalik kasutada temperatuuril kuni $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, siis pole paigaldamine isegi talvel probleemiks. Doseerimist on võimalik peenelt reguleerida ja liimi värv on läbipaistev.

Vedela butüüli pihusti BTF- Butüüllim on välja töötatud mitmesuguste materjalide liimimiseks ja kasutusviiside jaoks, nt vaht, polüester, metall, puit, kõvakiudplaadid, papp, betoon, klaas, tekstiil, nahk, vilt, lina, vatt ja nt servade isoleerribade paigaldamine tasanduskihi ehitamisel või plastprofiilide paigaldamine kuivehituses.

Liimimise tehnoloogia pea kõikideks kasutusotstarveteks

Töötlemisjuhised

Mõlemapoolse pealekandmise korral saab detaile 30 sekundi kuni 10 minuti pärast omavahel ühendada ja kokku suruda, et tagada täiuslik adhesioon. Ühepoolse pealekandmise korral tuleb detailid liimida kokku 30 sekundi kuni 5 minuti pärast. Täpne tuuldumisaeg sõltub aluspinnast, toatemperatuurist ja peale kantud kihi paksusest. Osad tuleb panna kokku siis, kui liimikiht on veel veidi kleepuv, kuid ei jää sõrmega kergelt vajutades enam sõrme külge.

Teave põhineb meie parimatel teadmistel ja veendumustel. Võimalike kasutusviiside ja materjalide mitmekesisuse tõttu on siiski alati vajalik ise järgi proovida.

Omadused

- ▶ Väga hea niiskus- ja soojuskindlus
- ▶ Tugev ja kiire haardumine kontaktil
- ▶ Sisaldab butüülkautšukki
- ▶ Kõrge vastupidavus vananemisele
- ▶ Saadaval pihustuspurkide ja tunnidenäidena
- ▶ Reguleeritav düüs võimaldab pihustada laia pinna või täpse punkti peale

Purk: 500 ml

Värv: läbipaistev

Pakkeühik:

12 purki/karp


Hoiustamine: mitte alla $10\text{ }^{\circ}\text{C}$

ja mitte kauem kui 12 kuud

Töötlemistemperatuur:

alates $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Nurk ees pihustamise suunas peab olema 45° . Pihustamise laius reguleeritav.









On veel küsimusi?

Kui teil on kasutamise kohta küsimusi või kui teil on tehnilisi probleeme, anname teile meelsasti nõu. Sellisel juhul võtke meiega ühendust:

Tel: +372 5303 3649

E-mail: Info@riwekol.ee

Katsematerjalid	Nakkumis- katse	12-tunnine nakkumine	20-tunnine nakkumine	24-tunnine nakkumine	Näidispidid
lubjaliivakivi	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärane	
töötlemata puit	jah	2 tundi – keskmine	2,5 tundi – väga hea	suurepärane	
lakitud puit	jah	väga hea	väga hea	suurepärane	
betoon	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärane	
klinker	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärane	
anodeeritud alumiiniumprofiil	jah	2 tundi – väga hea	hea	suurepärane	
vahtplast	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärane	
kipa	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärane	
EPS	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärane	
tsingitud toru / plastik	jah	2 tundi – hea	2,5 tundi – väga hea	suurepärane	
sile klinker	jah	2,5 tundi – väga hea	väga hea	suurepärane	

BTF - BUTÜÜLLIIM



Katsematerjalid	Nakkumis- katse	12-tunnine nakkumine	20-tunnine nakkumine	20-tunnine nakkumine	Näidispildid
karedad ja siledad plaadid	jah	2 tundi – hea	väga hea	suurepärase	
kihtplastik	jah	2 tundi – hea	2,5 tundi – väga hea	suurepärase	
messing	jah	2 tundi – hea	2,5 tundi – väga hea	suurepärase	
plastiprofiil	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärase	
alumiiniumprofiil	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärase	
alumiiniumplekk	jah	2 tundi – hea	4 tundi – väga hea	suurepärase	
tellis	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärase	
pleksiklaas	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärase	
tsinkplekk	jah	2 tundi – hea	2,5 tundi – väga hea	suurepärase	
tuhaplokk	jah	2 tundi – hea	väga hea	suurepärase	
roostevaba teras	jah	2 tundi – hea	2,5 tundi – väga hea	suurepärase	

BTF - BUTÜÜLLIIM



Katsematerjalid	Nakkumis- katse	12-tunnine nakkumine	20-tunnine nakkumine	24-tunnine nakkumine	Näidispildid
plastist katuseprofiil	jah	2 tundi – hea	2,5 tundi – väga hea	suurepärase	
saviklinker	jah	2 tundi – hea	2,5 tundi – väga hea	suurepärase	
vana krohv	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärase	
kiudtsement	jah	2 tundi – keskmine	2 tundi – hea	suurepärase	
nahk	jah	2 tundi – hea	2 tundi – hea		
klaas / klaas	jah	2 tundi – hea	4 tundi – väga hea	suurepärase	
kork / kork	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärase	
lakitud plekk	jah	2 tundi – hea	2,5 tundi – väga hea	suurepärase	
kummiprofiil	jah	2 tundi – väga hea	väga hea	suurepärase	